



BON + WGH + WSS
26. 11. 2019

Międzyrzecz, dnia 20 listopada 2019r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MIĘDZYRZECZU

Adresaci wg. rozdzielnika

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ

26. 11. 2019

WPLYNĘŁO - Nr 18463
Ilość załączników (kartek):

Nasz znak: PLW-03-koresp. ASF - 19/2019

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

W związku z występowaniem ASF w Polsce, w tym w związku ze stwierdzeniem przypadków ASF w woj. lubuskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu informuje, że:

- Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń z dnia 6 maja 2015r. (Dz.U. z 2018r. poz. 290) obowiązuje zakaz przemieszczania mięsa dzików odstrzelonych w obszarze objętym ograniczeniami oraz zagrożenia poza te obszary – nawet po otrzymaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych w kierunku ASF prób pobranych z tych tusz.

Aktualna mapa występowania ASF i wyznaczonych obszarów jest dostępna na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii - w związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

- obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
- obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
- obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Proszę na bieżąco zapoznawać się z w/w informacjami zamieszczanymi na stronach GIW.

Na obecnym etapie, w celu zabezpieczenia powiatu przed wystąpieniem ASF niezbędne jest w zakładach i punktach skupu dziczyzny:

- zapewnienie mat dezynfekcyjnych ze środkiem skutecznym przy ASF – do dezynfekcji kół pojazdów przewożących / wywożących dziczyznę.
- zapewnienie mat dezynfekcyjnych w wejściach – do dezynfekcji obuwia osób wchodzących do zakładu / punktu skupu dziczyzny.
- zapewnienie kontroli nad ruchem ludzi i pojazdów na terenie punktu/ zakładu przez zamknięcie bram i furtek.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zakaszewskiego 2,66-300 Międzyrzecz

tel.: (95) 741-22-38, fax: (95) 741-22-38, e-mail: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl.,

- rzetelne prowadzenie i dokumentowanie dezynfekcji zakładu / punktu skupu dziczyzny-środkami dezynfekcyjnymi skutecznymi przy ASF / z wykazu GLW lub musi być informacja w ulotce od producenta/
- przestrzeganie zakazu wstępu osób postronnych na teren zakładu / punktu skupu dziczyzny
- wykonywanie wszystkich czynności w czystej odzieży ochronnej.
- pranie odzieży w warunkach zapewniających unieczynnienie potencjalnego wirusa ASF.
- częste stosowanie mycia i dezynfekcji rąk.
- przestrzeganie zakazu kontaktu z trzodą chlewną własną lub innych posiadaczy – dotyczy wszystkich osób mających kontakt z dziczyzną w PSD/ zakładzie .

- należy posiadać wykaz osób zatrudnionych oraz podpisane oświadczenia pracowników, właścicieli zakładu, prowadzących PSD, że sami nie utrzymują trzody chlewnej i nie mają żadnego kontaktu z trzodą chlewną należącą do innych osób .

- dezynfekcja rąk i noża po kontakcie z daną tuszą.
- posiadanie zapasu środków dezynfekcyjnych skutecznych przy ASF – podczas kontroli należy okazać oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających zakup środków dezynfekcyjnych i kontroli z dezynfekcji, rozchód środków dezynfekcyjnych. Będzie sprawdzane papierkami wskaźnikowymi stężenie środka dezynfekcyjnego na matach i w dozownikach.
- posiadanie zapasu odzieży ochronnej.
- wymaganie od myśliwych dostarczających tusze do PSD przestrzegania zasad przeciwepizootycznych tzw. bioasekuracji myśliwych:

- dbanie przez myśliwych, by nie było ryzyka zanieczyszczenia wirusem ASF : terenu, sprzętu, środków transportu - podczas obróbki tuszy po odstrzale, transportu tuszy z miejsca odstrzału do pojazdu, a następnie podczas przewożenia środkiem transportu do punktu skupu dziczyzny lub posesji własnej – **dotyczy polowań indywidualnych, zbiorowych i dewizowych.**

- dowożenia tusz w sposób zabezpieczający przed przeciekami do części ładunkowej pojazdu i wyciekami na drogę przejazdu z tuszą.

- dezynfekcja kół pojazdu wjeżdżającego na teren PSD/ zakładu

- dezynfekcja rąk

- wykonywanie czynności podczas przekazywania tuszy do PSD/ zakładu wyłącznie w odzieży ochronnej i obuwiu ochronnym.

- w przypadku zaobserwowania nietypowego zachowania dzika przed odstrzałem – natychmiastowe zgłoszenie telefoniczne do PLW, tuszy nie wolno zabierać z miejsca odstrzału do czasu przybycia przedstawicieli IW.

- unikanie polowań w strefach objętych zwalczaniem ASF/ żółta, niebieska, czerwona / oraz w strefach wolnych ale położonych blisko strefy żółtej.

- wymaganie powyższego także od myśliwych dewizowych oraz myśliwych z kół łowieckich mających siedziby poza powiatem.

- **niedopuszczalne jest pozostawianie patrochów i narogów na łowisku** - powinny być zakopane po potraktowaniu ich środkiem dezynfekcyjnym lub przekazane do utylizacji.
- Koło Łowieckie powinno mieć opracowane metody kontroli przestrzegania zasad postępowania z patrochami i narogami oraz przeznaczania mięsa dziczyzny na potrzeby własne, w tym wrywkowe kontrole w miejscu zakopania patrochów i przetrzymywania mięsa – takie kontrole mogą być z udziałem przedstawicieli IW.
- Koło Łowieckie powinno egzekwować od myśliwych posiadanie dokumentu potwierdzającego zbadanie w kierunku włóśni tuszy dzika pozyskanego na potrzeby własne- takie kontrole mogą być z udziałem przedstawicieli IW.
- Koło łowieckie powinno weryfikować , czy w przypadku pozyskiwania dużej ilości tusz dziczyzny na potrzeby własne nie zachodzi podejrzenie wprowadzania mięsa na rynek, w tym oferowania nawet za darmo - takie kontrole mogą być z udziałem przedstawicieli IW.
- **niedopuszczalne jest pozostawianie pozostałości po skórowaniu i patroszeniu dzików w koszach na odpady ustawionych na terenie parkingów leśnych i przydrożnych.**
- **niedopuszczalne jest przekazywanie odstrzelonej dziczyzny innym osobom- nawet za darmo.**
- natychmiast należy zgłosić do PLW każdy przypadek znalezienia padłego dzika, także w stanie daleko posuniętego rozkładu lub znalezionego w zbiornikach wodnych.**
- natychmiastowe zgłaszanie do PLW faktu znalezienia zwłok świń lub ich pozostałości w lasach, na polach, w przyzmach obornika.
- dokładna i rzetelna ocena tusz i dokumentacji podczas przyjęcia do punktu skupu dziczyzny, podczas wywozu do zakładu i podczas przyjęcia do zakładu, ze szczególnym nastawieniem na :
 - zmiany nasuwające podejrzenie ASF
 - właściwie wypełnione dokumenty do tusz : oświadczenie upoważnionego myśliwego, druk Mp, świadectwo transportowe.
 - sprawdzenie lokalizacji miejsca odstrzału dzika.
- Każdy przypadek nasuwający podejrzenie ASF lub dostarczenie tuszy odstrzelonej obszarze objętym **ograniczeniami oraz zagrożenia** należy natychmiast telefonicznie zgłosić do PLW:
 - nie wprowadzać takiej tuszy do PSD/ zakładu.
 - dopilnować zabezpieczenia tej i pozostałych tusz do czasu przybycia inspektorów z PIW.
 - dopilnować, by żadna z osób ani żaden pojazd nie opuściły PSD/ zakładu do czasu przybycia przedstawicieli IW.

- Ograniczanie występowania gryzoni w okolicy PSD / zakładu przez :

- **przeprowadzenie w tym okresie rzetelnej deratyzacji.**

- rzetelny monitoring gryzoni, sprawdzanie wszystkich pułapek i podejmowanie właściwych działań naprawczych, w tym planowa wymiana środków do monitorowania gryzoni w celu uniknięcia stosowania środków przeterminowanych.
- zwalczanie much w okresie ich występowania – w celu wyeliminowania ryzyka rozwleczenia ASF za pośrednictwem much.
- właściwe zabezpieczenie odpadów pochodzenia zwierzęcego w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzenienia ASF przez gryzonie.
- właściwe zabezpieczenie odpadów komunalnych.
- utrzymywanie ładu i porządku na terenie posesji / zakładu, w tym eliminowanie wysokich traw, chwastów, zbędnych sprzętów, gruzu, i innych odpadów.

- Ograniczanie populacji dzików przez :

- rzetelna ocena populacji dzików.
- zintensyfikowanie odstrzału planowego i sanitarnego dzików w całym powiecie.

- Należy przestrzegać przepisów dotyczących wykorzystywania żywności pochodzenia zwierzęcego podczas organizowania imprez, w tym jarmarków, wystaw, festynów itp.

- zgodnie z załączoną ulotką.

- Dla przypomnienia odnośnie odstrzału sanitarnego dzików:

- jak najszybsze wywiązywanie się Kół Łowieckich/ Nadleśnictw z zawartych umów odnośnie odstrzału sanitarnego dzików
- **obowiązek zgłaszania liczby odstrzelonych dzików za poprzedni tydzień – najpóźniej w każdy poniedziałek do godz. 7,30 - § 4 ust.9.**
- proszę jak najszybciej zdawać do PIW faktury za odstrzał wraz z wymaganą dokumentacją – po wykonaniu lub za część przydzielonej liczby dzików.
- zakończenie odstrzału – 15.12.2019r.
- ostatni termin przekazania do PIW faktury z dokumentacją – 20.12.2019r.
- w fakturze należność wskazać jako wielokrotność kwoty odpowiednio za samice/ samce.
- w fakturze należy wskazać termin zapłaty- 60 dni, a nie np. inny termin lub konkretna data.
- adnotacje na fakturze, że jest to kwota wolna od VAT, zwolniona z VAT lub z innymi adnotacjami ad VAT nie wynikają z przepisów weterynaryjnych.
- do faktury muszą być dołączone wszystkie dokumenty

a/ wyciąg z książki ewidencji wejść do łowiska i wyjść z łowiska dla myśliwych w ramach dokonywanego przez nich odstrzału sanitarnego, zawierającej informację o liczbie dzików odstrzelonych w ramach umowy, każdorazowo podczas pobytu w łowisku. Wyciąg ma dotyczyć pobytu w łowisku, w czasie którego odstrzelono dzika, którego dotyczy dokument odstrzału oraz ma być opatrzony podpisami uprawnionej osoby/osób, która/które udzieliła/y zgody na wejście do łowiska celem wykonania danego odstrzału sanitarnego,

b/ tabela z zestawieniem do umowy.

c/ kopia imiennego upoważnienia dla myśliwych do wykonania odstrzału sanitarnego w danym obwodzie łowieckim, wydane przez łowczego,

d/ w przypadku dzików, których tusze poddane zostały utylizacji, kopię dokumentu HD poświadczające oddanie do utylizacji tych tusz (podpisane w miejscu wysyłki przez urzędowego lekarza weterynarii) dołączone do zestawień z wykonanego odstrzału sanitarnego,

e/ w przypadku odstrzelonego dzika, którego tusza została przeznaczona do produkcji mięsa na użytek własny, kopię wyniku badania tuszy w kierunku włośni, z zaznaczeniem ulw, że badanie dotyczy mięsa z dzika z odstrzału sanitarnego **oraz kopię protokołu przyjęcia tuszy dzika na użytek własny / wg. wzoru Koła /**.

f/ zdjęcia odstrzelonych dzików z widocznym kolejnym numerem plomby- powinien być widoczny kolejny plomby.

g/ **dokument dochodzenia epizootycznego wypełniony w części 1.**

h/ niewykorzystane plomby.

Do wiadomości:

Zasady bioasekuracji myśliwych dokonujących polowań na obszarach występowania ASF – tj. w strefach zwalczania ASF:

a/ unikanie patroszenia dzików w łowisku – najlepiej, jeśli patroszenie jest wykonywane w punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików / jeśli pozwala na to odległość miejsca odstrzału i czas przewozu/.

b/ dziki odstrzelone i przeznaczone bezpośrednio do utylizacji nie powinny być w ogóle patroszone w łowisku / obowiązkowo dziki wykazujące nietypowe objawy przed odstrzałem/.

c/ w przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku / np. brak możliwości szybkiego wychłodzenia tuszy, kontynuowanie polowania/, podczas patroszenia należy tak postępować, by nie dochodziło do przedostawania się płynów ustrojowych, wydaliny dzika do środowiska.

d/ patroszenie powinno być przeprowadzane na grubej folii lub innym szczelnym materiale.

e/ miejsce patroszenia oraz wszelkie powierzchnie zanieczyszczone krwią, wydaliny lub wydzielinami dzika, sierścią / np. miejsce przeciągania dzika do pojazdu/ należy odkazić przez obfite polanie środkiem dezynfekcyjnym skutecznym przy ASF, o stężeniu i temperaturze roztworu wg. wskazań producenta tego środka.

f/ patrochy i folia do patroszenia dzika muszą zostać zapakowane do szczelnego worka lub pojemnika.

g/ po zakończeniu wszystkich czynności należy odkazić miejsce ich wykonywania, ręce i obuwie.

h/ pojazdy do transportu tusz dzików muszą być uszczelnione w celu zapobieżenia wyciekom.

i/ część ładunkowa pojazdów do transportu tusz musi być wyłożona materiałem jednorazowego użytku lub wielokrotnego użytku, łatwego do dezynfekcji.

j/ pojazdy do przewozu tusz dzików nie mogą być wykorzystywane do działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń ani tusz dzików strefach wolnych.

k/ punkt przetrzymywania tusz dzików po odstrzale powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne, urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników, kół pojazdów i ich przestrzeni ładunkowej.

l/ Tusze są przetrzymywane oddzielnie od patrochów i narogów, ale musi być możliwość zidentyfikowania odpowiednio tusz/ patrochów/ narogów.

ł/ przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz wszystkie materiały jednorazowego użytku pozostawiane są na miejscu, w pojemniku przeznaczonym do ich gromadzenia, a materiały wielokrotnego użytku podlegają dezynfekcji w tym punkcie.

m/ dezynfekcji w punkcie przetrzymywania tusz podlegają koła wszystkich pojazdów opuszczających ten punkt, a w razie potrzeby także ich powierzchnie załadunkowe.

Ważne informacje dla przypomnienia :

- obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji myśliwych- zgodnie z załączoną ulotką informacyjną.
- obowiązek natychmiastowego zgłaszania padłych dzików, dotyczy wszystkich :
 - dzików padłych w wypadkach komunikacyjnych.
 - pozostałych dzików padłych, znalezionych na polach, w lasach, w rzekach, jeziorach, na terenach posesji lub w innych miejscach.

Od wszystkich padłych dzików Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

Miejsce znalezienia zwłok dzika, sprzęt, odzież, obuwie, ręce osób podlegają dezynfekcji. Zwłoki dzika ulw umieszcza w szczelnym worku foliowym i miejsce to oznakowuje taśmą sygnalizacyjną.

Próbę natychmiast przekazuje do PIW Międzyrzecz, w celu dalszego przekazania do PIW- PIB Puławy – do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

O znalezieniu zwłok dzika jest powiadamiany zarządzający tym terenem, w celu zorganizowania odbioru padliny przez uprawniony podmiot.

Przekazanie zwłok dzika do utylizacji odbywa się na koszt zarządzającego tym terenem.

- obowiązek natychmiastowego zgłaszania stwierdzenia przyżyciowo nieprawidłowego zachowania dzików- w celu odstrzelenia i pobrania prób narządów do badań laboratoryjnych w kierunku ASF:
 - urzędowy lekarz weterynarii na etapie pobierania prób przeprowadza badanie sekcyjne przez w celu ustalenia zmian chorobowych,