



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MIĘDZYRZECZU

BON+WGK+WSS
Międzyrzecz, dnia 02 stycznia 2019 r.

7.01.2020
JR

URZĄD MIEJSKI MIĘDZYRZECZ
07. 01. 2020
WPLYNĘŁO - Nr 00156
Ilość załączników (kartek):.....

Adresaci wg. rozdzielnika

Nasz znak: PIW-03- koresp. PIW AI - 01/2019

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

W związku z wystąpieniem pod koniec grudnia 2019r. ognisk grypy ptaków w woj. lubelskim, a tym samym zagrożeniem wystąpienia HPAI w powiecie międzyrzeckim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzecku przekazuje ponownie dla przypomnienia materiały informacyjne odnośnie zagrożenia i zapobiegania HPAI:

1. Obowiązki posiadacza drobiu.
2. Informacja dla hodowców drobiu.
3. Uwaga !HPAI.

Ponadto przypominam o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, w celu zapobieżenia przeniesieniu wirusa grypy ptaków do utrzymywanego drobiu.

W szczególności należy wdrożyć i na bieżąco stosować następujące środki bezpieczeństwa biologicznego wskazane w rozporządzeniu MRiRW z dnia 04.04.2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków /Dz.U. z 2017r. poz. 722 z późn.zm.).

- zabezpieczyć budynki, pomieszczenia dla drobiu przed dostępem osób postronnych.
- zabezpieczyć budynki, pomieszczenia, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa, gryzoni, dzikich zwierząt mięsożernych, a także zwierząt domowych.
- zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikiego ptactwa i gryzoni oraz zwierząt domowych / karmienie tylko w kurniku/.
- do pojenia drobiu nie stosować wody dostępnej dla ptactwa dzikiego, poidła dla drobiu zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa / pojenie tylko w kurniku/.
- zabezpieczyć ściółkę dla drobiu przed dostępem dzikiego ptactwa i gryzoni oraz zwierząt domowych.
- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
- stosować w pomieszczeniach dla drobiu odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu w danym pomieszczeniu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zakaszewskiego 2,66-300 Międzyrzecz

tel.: (95) 741-22-38, fax: (95) 741-22-38, e-mail: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl.



- stosować środki higieny osobistej, w tym mycie i dezynfekcję rąk przed wejściem do pomieszczeń z drobiem.
- odkażać sprzęt używany przy obsłudze drobiu każdorazowo przed użyciem.
- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
- na bieżąco prowadzić spis drobiu wg. gatunków.
- informować PLW w Międzyrzeczu **o każdym wstawieniu drobiu.**
- Nie wnosić na teren gospodarstwa zwłok ani tusz ptactwa dzikiego.
- Powstrzymywać się od polowań na ptactwo dzikie, a w przypadku udziału w polowaniach – zapewnić odstęp 72 godz. od polowania do kontaktu z drobiem.
- Powstrzymywać się od odwiedzania miejsc bytowania ptactwa dzikiego, w tym okolic zbiorników wodnych zasiedlonych przez ptactwo dzikie.
- Codziennie dokonywać przeglądu ptactwa z prowadzeniem zapisów odnośnie liczby padłych sztuk drobiu, spadku nieśności, spadku pobierania paszy lub wody.
- **natychmiast zgłaszać** do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) :

- każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

- znalezienie padłych ptaków dzikich.

- znalezienie padłego drobiu.

Należy pilnie przygotować warunki do zapewnienia natychmiastowego trzymania drobiu pod zamknięciem – należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia i ogłoszenia nakazu trzymania drobiu pod zamknięciem.

Telefony kontaktowe :

PIW Międzyrzecz w godzinach od 7,00-15,30:

95 741 22 38 ; 602 452 631

PLW w Międzyrzeczu całodobowo: 696 080 727

Urzędy Gmin i Urzędy Miejskie proszę o przekazanie w/w materiałów posiadaczom drobiu przyzagrodowego oraz rozpowszechnienie powyższego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Właścicieli ferm drobiu , ZWD, firm transportujących drób , zakładów branży spożywczej proszę o przeszkolenie pracowników w zakresie w/w załączonych materiałów informacyjnych i umieszczenie ich w widocznym miejscu w części biurowej zakładu oraz w części socjalnej dla pracowników, w środkach transportu drobiu.

Urzędowych lekarzy weterynarii i lekarzy weterynarii wolnej praktyki proszę o zamieszczenie powyższego w widocznym miejscu w prowadzonym zakładzie leczniczym dla drobiu oraz rozpowszechnianie podczas wykonywania czynności zawodowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Międzyrzeczu

lek. wet. *Małgorzata Matysek*

Obowiązki posiadacza zwierząt:

Należy wyraźnie podkreślić, że nakazy i zakazy skierowane są do posiadaczy zwierząt. Oznacza to, że to adresat decyzji (strona postępowania) jest zobligowana do wykonania powyższych nakazów i zakazów, w tym i zakazu zabicia i utylizacji zwierząt, a niewykonanie decyzji wiązać się musi z zastosowaniem przymusu egzekucyjnego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Posiadacz zwierząt wykonując nakazy i zakazy musi pamiętać, że obowiązują go przepisy prawa dotyczące m.in. sposobu zabicia ptaków, utylizacji zwłok zwierzęcych, dezynfekcji i oczyszczania pomieszczeń.

Zabicie ptaków:

Odnosnie zabicia ptaków zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 303, str. 1), dotyczące „zmniejszenia liczebności”.

Zmniejszanie liczebności następuje pod nadzorem urzędowym, którego zadaniem jest zapewnienie możliwie jak największego dobrostanu zabijanych zwierząt.

Utylizacja:

Utylizacja zwłok, produktów pochodzenia zwierzęcego, powinna zostać przeprowadzona w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia. Z punktu widzenia powyższej regulacji zwłoki, produkty pochodzenia zwierzęcego i obornik, których zniszczenia nakazał powiatowy lekarz weterynarii jest surowcem kategorii 2.

Czyszczenie i odkażanie

Warunki i sposób przeprowadzania czyszczenia i odkażania, w tym odkażania pomieszczeń, nawozów naturalnych i ściółki został szczegółowo opisany w załączniku IV do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zwalczania grypy ptaków. Z punktu widzenia niniejszego opracowania kluczowy element związany z odkażaniem i czyszczeniem wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia ww. czynności pod nadzorem urzędowym i zgodnie z wytycznymi urzędowego lekarza weterynarii.

10

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

UWAGA! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Jeżeli utrzymujesz drób, musisz to zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nie karm i nie pój drobiu na zewnątrz budynków gospodarskich.
Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Nie wnoś na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków oraz tusz ptaków łownych

Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne nie mogą w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania obsługiwać drobiu.

Myj i odkażaj narzędzia przeznaczone do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób w systemie bezwybiegowym.

Zabezpiecz drób oraz paszę i ściółkę przed kontaktem z dzikim i ptakami.

Przed i po obsłudze drobiu umyj ręce wodą z mydłem.
Do pracy z drobiem używaj oddzielnego ubrania oraz butów i pozostawiaj je w kurniku.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

